

Jangal®

Fungicida Suspensión concentrada (SC)

Fungicida formulado a base de dos materias activas, con acción preventiva, curativa y erradicante, altamente eficaz para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición:

Kresoxim-metilo*	12,5% p/v (125 g/L)
Epoxiconazol**	12,5% p/v (125 g/L)
Coformulantes, c.s.p.	100% p/v (1 L)

*(E)-metoxi imino[2-(o-toliloximetil) fenil] acetato metilo

** (2*RS*,3*SR*)-1-[3-(2-clorofenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1*H*-1,2,4-triazol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2423

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: 5 Litros

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

BASF Española

Ctra Nacional 340 km 1156,

43006 Tarragona, España

y/o **BASF S.A.**

Av. Brasil, 791 - Bairro Engenheiro Neiva,

12521-900- Guaratinguetá, Sao Paulo, Brasil

y/o **BASF Agri Production S.A.S.**

Z.I. Lyon Nord, Rue Jacquard

F 69727 Genay, Francia

Importado por:

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851

Fono: (56) 22640 7000

Casilla 3238

Santiago - Chile

Representante en Chile de BASF S E



Distribuido por:

ANASAC Chile S.A.

Almirante Pastene 300

Providencia - Santiago - Chile

Teléfono: 56 2 2470 6800

www.anasac.cl

© Marca Registrada BASF



CUIDADO



Jangal®

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• **Kresoxim-metilo** pertenece al grupo químico de las oximinacetatos y Epoxiconazol al grupo químico de los triazoles. • No fume, coma o beba durante el uso de este producto. • Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. • Evite el contacto con la piel, cabeza, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro y protección de cabeza impermeable. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, antiparras, máscara con filtro y protección de cabeza impermeable. • Durante la preparación y aplicación aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. • No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. • Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo. • Lavarse profusamente con abundante agua de llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo. • **PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

Sintomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación. **Primeros auxilios:** **Contacto con los ojos:** Lávelos inmediatamente con agua corriente por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos. Luego retirarlos y continuar el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Si ocurre irritación consulte un médico. **Contacto con la piel:** lávela inmediatamente con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si ocurre irritación, consulte a un médico. **Inhalación:** remueva al aire fresco, proporcione respiración si es necesario y solicite atención médica inmediatamente. **Ingestión:** no inducir el vómito. Proporcionar abundante agua. Procure cuanto antes atención médica. **Tratamiento médico de emergencia:** Mantener funciones vitales y realizar tratamiento sintomático y de sostén. **Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: Jangal® en condiciones normales de uso, no es peligroso para abejas y aves. Jangal® es moderadamente tóxico a peces, no contamine cursos de agua.

“SE SOSPECHA QUE DAÑA AL FETO”. **“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.** **“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.** **“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”.** **“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.** **“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”.** **“LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”.** **“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.**

Instrucciones de Triple Lavado: 1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces. 2. Perfore el envase para evitar su reutilización. 3. Eliminar el envase de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (Atención las 24 horas)

CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56) 22247 3600

ABRA AQUI - Instrucciones de Uso al Reverso



SAG DIC-2017 - 4 - M.E.S. JUNIO 2018 - 5



CUIDADO



Jangal®

INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades

Jangal®, fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante y con prolongada persistencia de acción, altamente eficaz para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Trigo (blanco candeal), cebada, avena, triticale, centeno	Royas o polvillos (<i>Puccinia graminis</i> , <i>P. recondita</i> , <i>P. striiformis</i> , <i>P. hordei</i> , <i>P. coronata</i>) Escaldadura de la cebada (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Helminthosporiosis (<i>Pyrenophora graminea</i> , <i>P. teres</i> , <i>P. tritici-repentis</i> y <i>Cochliobolus sativus</i>) Septorioris (<i>Septoria tritici</i> y <i>S. nodorum</i>) Oídio (<i>Blumeria graminis</i>) Mancha ocular (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>),	0,8 a 1,0 L/ha	Aplicar Jangal® , de preferencia, en forma preventiva a fines de macolla o inicio de encañado y/o con espiga de recién expuesta. Evite aplicar con tiempo muy caluroso (temperatura igual o superior a 30°C) Aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 150 - 200 L de agua/ ha. En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 50 L de agua/ha.
Remolacha	Oídio (<i>Erysiphe betae</i>), Cercospora (<i>Cercopora betae</i>) Ramularia (<i>Ramularia beticola</i>), Roya (<i>Uromyces betae</i>)	0,75 L	Aplicar al detectar al inicio de las condiciones para el desarrollo de la enfermedad.

Aplicaciones por temporada: En los cultivos recomendados, realizar como máximo dos aplicaciones por temporada. **Preparación de la mezcla:** Llenar el estanque del pulverizador con agua hasta las 3/4 partes. Agitar el envase y adicionar la cantidad requerida de **Jangal®**. Completar con agua a volumen total con agitación constante. **Incompatibilidad:** No se conocen incompatibilidades específicas. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico. **Compatibilidad:** **Jangal®** es compatible con los productos fitosanitarios normalmente usados en cereales como: Clorpirifos, Perfektion®, Cycocel Extra®, Nitrofoska®1 Foliar, fertilizantes foliares Basfoliar®2. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico. **Fitotoxicidad:** Evite la deriva de **Jangal®** sobre cultivos susceptibles como parronales, viñas, frutales, maravilla, frejol y algunas hortalizas. Se ha determinado que la deriva de **Jangal®** no produce fitotoxicidad en cebolla, apio, espárrago, lechuga, melón, zanahoria, maíz y raps. No mezclar **Jangal®** con herbicidas sulfonil ureas o fucarbazone sódico, por posible fitotoxicidad al cultivo. **Períodos de Carencias:** Para trigo, avena, cebada, triticale, centeno y remolacha respete carencia de 35 días. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino. **Tiempo de Reingreso:** Se recomienda una espera de 2 horas, que es cuando se estima que el depósito aplicado está completamente seco. Reingreso para animales no aplica, ya que **Jangal®** no está recomendado para cultivos destinados a pastoreo.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

®= Marcas registradas BASF AG

®1= Marca Registrada de k + S AG

®2= Marca Registrada de Compo GmbH



CUIDADO

