

Taison S

Antiespumante, mejorador de aplicaciones

ADVERTENCIA: La información contenida en este documento es solo de carácter referencial.

Taison S es antiespumante desarrollado para eliminar la espuma que se genera al mezclar productos fitosanitarios, especialmente herbicidas, en los equipos para pulverización del tipo recirculante y otros dotados de alta agitación.

Taison S es una importante herramienta para integrar las Buenas Prácticas Agrícolas, permitiendo disminuir la pérdida de productos, el riesgo de contaminación de operadores y del medio ambiente.

Taison S puede ser ocupado en cualquier tipo de equipos para pulverización de fitosanitarios con o sin agitación.

COMPOSICIÓN

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Dimetilpolisiloxano y emulsionantes no iónicos. |
|---|

“ LEA LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”

PRESENTACION

Disponible en envases de 1 L

Fabricador por:

DIFEM LABORATORIOS S.A.
Los Herreros 8708
La Reina, Santiago

Distribuido en Chile por:



Almirante Pastene 300, Providencia
Fono.: (56 2) 2470 6800

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

“ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS “

“ EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE A PERSONAL DE SALUD “

“ REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES “

“ NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA “

“ NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA ”

Teléfono de emergencia:

(2) 2777 1994 (CORPORACION RITA)

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar Taison S en dosis de 15 ml/100 L de agua.
Para obtener los mejores resultados agregar Taison S al caldo antes de que se forme la espuma. Si existiera espuma presente, agregar Taison S hasta que la misma sea eliminada.

COMPATIBILIDAD

- Evitar aplicar este producto en mezclas de productos fitosanitarios que vayan a ser asperjados en frutos ya formados, especialmente Uva de Mesa var. Thompson Seedless, Arándanos y Ciruelos, pues puede verse afectada la formación natural de cera de éstos.
- Se recomienda encarecidamente realizar pruebas previas de manera de descartar este efecto.

ALMACENAMIENTO

- El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. Evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con alimentos. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
- Almacenar los envases entre 5 y 35°C en un lugar seco y bien ventilado, según legislación local.