



Control y efectividad  
de otro planeta



Efectivo Insecticida para diferentes cultivos que proporciona un óptimo control de estados inmaduros y adultos de insectos masticadores, picadores-chupadores y chupadores, como polillas, cuncunillas y pulgones.

[www.anasac.cl](http://www.anasac.cl)





**Orbita**, es un insecticida integrado por dos ingredientes activos (Thiamethoxam y Lambda-cihalotrina) que gracias a su efecto combinado proporciona un óptimo control de estados inmaduros y adultos de insectos masticadores, picadores-chupadores y chupadores, como polillas, cuncunillas y pulgones en diferentes cultivos. Combina un largo efecto residual con un alto poder de volteo (*Knock down*).



### **Gran efectividad**

Debido a su gran poder de volteo (*knock down*).



### **Amplio espectro de acción**

Controla estados inmaduros y adultos de insectos masticadores, picadores-chupadores y chupadores en diversos cultivos.



### **Control a lo largo del tiempo**

Largo efecto residual conjugado, que reduce el número de aplicaciones.



### **Aplicaciones aéreas y terrestres**

Autorizado para aplicaciones vía aérea y terrestre en diversos cultivos.



### **Formulación líquida**

Fácil de dosificar.



### **Más seguro para el aplicador y el medio ambiente que otros insecticidas**

Etiqueta amarilla.



## Recomendaciones de uso

Cultivos	Plagas	Dosis (cc/ha)	Carencia (días)
Trigo, avena, cebada, centeno, triticale	Pulgones y cuncunillas.	50 - 100	20
Remolacha	Pulgones, langostinos, cuncunillas y pilmes.	50 - 100	14
Acelga, achicoria, ají, ajo, alcachofa, apio, berenjena, betarraga, brócoli, cebolla, coliflor, col forrajera, endivia, melón, pepino, pepino dulce, espinaca, lechuga, radicchio, repollo, repollito de Bruselas, sandía, zapallo, zapallo italiano	Pulgones, langostinos, burritos, cucunilla, pilme y polilla.	100 - 200	Ají, berenjena, pepino dulce: 5. Alcachofa, apio, brócoli, coliflor, lechuga: 7. Melón, pepino, sandía, zapallo, zapallo italiano: 8. Achicoria, acelga, endivia, espinaca, radicchio, ajo, betarraga, cebolla: 14. Col forrajera, repollo, repollo de Bruselas: 20.
Papa, arveja, frejol, garbanzo, haba, lenteja, lupino	Pulgones, langostinos, burritos, cuncunillas, pilme y polillas.	100 - 200	Papa, arveja: 14 Poroto: 40 Garbanzo, haba, lenteja, lupino: 70
Arándano, frambueso, frutilla, mora	Pulgones, langostinos, burritos y cuncunillas.	150 - 200	7
Tabaco	Pulgones, cuncunillas y polillas.	200	N.C.
Soya	Pulgones y cuncunillas.	100 - 200	70
	Chinche y trips.	200	
Maíz	<i>Carpophilus</i> spp., gusano del choclo.	200	14
	Gusanos cortadores	150 - 200	
	Pulgones	150 - 200	

N.C.: no corresponde

Autorizado para aplicaciones aéreas en cultivos como trigo, avena, cebada, centeno, triticale, remolacha, achicoria, alcachofa, apio, papa, arveja, frejol, garbanzo, lenteja, lupino, soya y maíz.

Para mayor información sobre tolerancias y carencias contacte a su representante zonal.



Áfidos en trigo



Cuncunilla en lupino (Noctuidae)



Pulgón de las brásicas (*Brevicoryne brassicae*)

# Control y efectividad de otro planeta



- COQUIMBO / 51 267 7820
- SANTIAGO / 2 2486 9176
- REQUÍNOA / 72 297 8220
- TALCA / 71 253 4990
- CHILLÁN / 42 283 6690
- LAUTARO / 45 265 8066
- OSORNO / 64 261 4440

Para mayor información visítenos en [www.anasac.cl](http://www.anasac.cl), en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo del país.



La información aquí entregada es de carácter referencial.  
La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.



**anasac**