



Control y efectividad
de otro planeta



Efectivo Insecticida para diferentes cultivos que proporciona un óptimo control de estados inmaduros y adultos de insectos masticadores, picadores-chupadores y chupadores, como polillas, cuncunillas, pulgones y mosquitas blancas.

www.anasac.cl



anasac



Orbita, es un insecticida integrado por dos ingredientes activos (Thiamethoxam y Lambda-cihalotrina) que gracias a su efecto combinado proporciona un óptimo control de estados inmaduros y adultos de insectos masticadores, picadores-chupadores y chupadores, como polillas, cuncunillas, pulgones y mosquitas blancas en diferentes cultivos. Combina un largo efecto residual con un alto poder de volteo (*knock down*).



Gran efectividad

Debido a su gran poder de volteo (*knock down*).



Amplio espectro de acción

Controla estados inmaduros y adultos de insectos masticadores, picadores-chupadores y chupadores en diversos cultivos.



Control a lo largo del tiempo

Largo efecto residual conjugado, que reduce el número de aplicaciones.



Aplicaciones aéreas y terrestres

Autorizado para aplicaciones vía aérea y terrestre en diversos cultivos.



Formulación líquida

Fácil de dosificar.



Más seguro para el aplicador y el medio ambiente que otros insecticidas

Etiqueta amarilla.



Recomendaciones de uso

| Cultivos | Plagas | Dosis (cc/ha) | Carencia (días) |
|--|---|---------------|---|
| Tomate, pimiento | Pulgones, langostinos, burritos, cuncunillas, pilmes y polillas. | 100 - 200 | Tomate: 14 Pimiento: 5 |
| | Mosquitas blancas y trips. | 300 - 400 | |
| Acelga, achicoria, ají, ajo, alcachofa, apio, berenjena, betarraga, brócoli, cebolla, coliflor, col forrajera, endibia, melón, pepino, pepino dulce, espinaca, lechuga, radicchio, repollo, repollito de Bruselas, sandía, zapallo, zapallo italiano | Pulgones, langostinos, burritos, cucunillas, pilmes y polillas. | 100 - 200 | Ají, berenjena, pepino dulce: 5 Alcachofa, apio, brócoli, coliflor, lechuga: 7 Melón, pepino, sandía, zapallo, zapallo italiano: 8 Achicoria, acelga, endibia, espinaca, radicchio, ajo, betarraga, cebolla: 14 Col forrajera, repollo, repollito de Bruselas: 20 |
| Papa, arveja, poroto, garbanzo, haba, lenteja | Pulgones, langostinos, burritos, cuncunillas, pilmes y polillas. | 100 - 200 | Papa, arveja: 14 Poroto: 40 Garbanzo, haba, lenteja: 70 |
| Arándano, frambueso, frutilla, mora | Pulgones, langostinos, burritos y cuncunillas. | 150 - 200 | 7 |
| Tomate invernadero | Pulgones, langostino, burritos, cuncunillas, pilmes, polillas, mosquitas blancas y trips. | 50 - 70 cc/hL | 14 |
| Tabaco | Pulgones, cuncunillas y polillas. | 200 | N.C. |
| Maíz | <i>Carpophilus</i> spp. Gusano del choclo. | 200 | 14 |
| | Gusanos cortadores. | 150 - 200 | |
| | Pulgones | 150 - 200 | |

N.C.: no corresponde

Autorizado para aplicaciones aéreas en cultivos como tomate, achicoria, alcachofa, apio, papa, arveja, poroto, garbanzo, haba, lenteja y soja. Para mayor información consulte la etiqueta.

Para mayor información sobre tolerancias y carencias contacte a su representante zonal.



Mosquita blanca de los invernaderos
(*Trialeurodes vaporariorum*)



Trips de California
(*Frankliniella occidentalis*)



Rallador del maíz
(*Carpophilus* spp.)



Pulgón verde del duraznero
(*Myzus persicae*)

Control y efectividad de otro planeta



- COQUIMBO / 51 267 7820
- SANTIAGO / 2 2486 9176
- REQUÍNOA / 72 297 8220
- TALCA / 71 253 4990
- CHILLÁN / 42 283 6690
- LAUTARO / 45 265 8066
- OSORNO / 64 261 4440

Para mayor información visítenos en www.anasac.cl, en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo del país.



La información aquí entregada es de carácter referencial.
La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.



anasac